

Creación de vínculo con otro documento, por medio de etiquetas html

Como ejemplo, se toma la página de "indice.htm", (el contenido original, sin vínculos) enseguida, se procede a explicar la etiqueta <A>.

La etiqueta <A> tiene algunas características adicionales: la etiqueta de apertura <A> tiene tanto el nombre en sí de la etiqueta (<A>), como información adicional acerca del vínculo mismo. Estas características adicionales se llaman atributos de la etiqueta. El atributo que se usa con mayor frecuencia es href, abreviatura del "Hypertext Reference" (referencia de hipertexto). El atributo href se usa para especificar el nombre o el URL del archivo hacia el cual se apunta este vínculo.

Igualmente a las otras etiquetas HTML, la etiqueta de vínculo , también tiene su parte de cierre, . Con esto, todo el texto que este dentro de esta etiqueta se convierte en el vínculo, mostrándose resaltado o subrayado.

Una vez explicado cual es la función de cada etiqueta y sus atributos, se procede a realizar el primer vínculo.

- 1.-Primero, hay que abrir la página "indice.htm" en Dreamweaver CS6.
- 2.- Teniendo el contenido del archivo en pantalla, dar clic en el icono vista de "código" (ubicado en la barra de herramientas de documento).
- 3.- Después, colocar el cursor en la línea en la que se ubica el texto "Técnico en aeronáutica".
- 4.- Una vez ubicado ahí, procurando conservar la etiqueta del elemento de lista, sólo agregue la etiqueta de vínculo. Colocando, las etiquetas <A> y antes y después del texto que usa como vínculo.

5.- Ahora, proceda a utilizar el atributo href de la etiqueta de apertura, comenzando por escribir el signo igual (=), seguido de unas comillas de apertura ("), posteriormente se escribe el nombre del archivo y su extensión, a continuación se ponen otras comillas de cierre ("), tal y como se muestra enseguida.

Nota: No se confunda con las mayúsculas y las minúsculas. Las etiquetas HTML no hacen diferencia entre ambas (se recomienda respetar las mayúsculas y minúsculas), debido a que la mayoría de los servidores Web corren en sistemas operativos donde sí importa esta diferencia (como UNIX y Windows NT), debe asegurarse de que sea correcto el uso de mayúsculas y minúsculas en el nombre de los archivos vinculados.

El código del programa, queda como se observa en la figura:

```

3.10.htm* x indice.htm x C:\Humberto\cecyt72\VG\indice.htm
Código Dividir Diseño En vivo Título: Especialidades de la escuela
1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
4 <title>Especialidades de la escuela</title>
5 </head>
6 <body background="imagenes/fondopagina.jpg" bgcolor="white" text="#000000" leftmargin="20" topmargin="20">
7 <p align="center"><font face="verdana" size="4" color="black">Especialidades que se imparten
8 en el C.E.C. y T. No. 7 "Cauhtémoc"</font></p>
9 <hr size="5" width="95%" color="blue">
10 <ul>
11 <p align="justify"><font face="verdana" size="3" color="#000000">
12 <li><a href="aeronautica.htm">Técnico en aeronáutica</a></li>
13 <li>Técnico en sistemas automotrices</li>
14 <li>Técnico en construcción</li>
15 <li>Técnico en instalaciones y mantenimiento eléctricos</li>
16 <li>Técnico en mantenimiento industrial</li>
17 <li>Técnico en soldadura industrial<sup>1</sup></li>
18 <li>Presentación y video de la escuela</li>
19 </font></p>
20 </ul>
21 <p align="center"></p>
22 <p align="justify"><font face="arial" size="2" color="#000000">(<sub>1</sub>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La información so
23 los talleres del CECyT 7 fue obtenida del sitio web de la escuela y es utilizada sólo para fines
24 académicos.</font></p>
25 </body>
26 </html>
27
<body> <ul> <font> <li>
128K / 3 s Unicode (UTF-8)

```

En la vista diseño, el color del texto vinculado ha cambiado, indicando así, que el proceso de vinculación ha sido el correcto.

6.- Proceder a guardar el documento, oprimiendo las teclas (Ctrl+S).

7.- Visualizar la página en un navegador, por ejemplo, Internet Explorer.


8.- Abrir el programa de Internet Explorer, dar dos clic en su icono.

9.- Seleccionar la opción de archivo del menú principal.

10.- Elegir abrir del menú desplegable que aparece.

11.- Localizar el archivo denominado "indice.htm", en el cuadro de diálogo examinar y dar un clic en el botón de aceptar.

12.- La página web se muestra en la ventana del navegador, como se observa en la figura.





La vista de diseño en la ventana de Dreamweaver CS6 le da una idea aproximada de cómo se ve la página web, pero debe hacer una visualización previa en un navegador si desea ver el resultado final. Aunque en general los navegadores producen los mismos resultados, las distintas versiones de cada navegador pueden producir algunas diferencias al mostrar páginas web.

Dreamweaver intenta producir código HTML que tenga el aspecto más parecido posible en todos los navegadores, si bien no puede evitar algunas diferencias. Por lo tanto, el único modo de comprobar lo que van a ver los usuarios en su diseño web, una vez publicada, es visualizándola primeramente en un navegador.